

ZEICHENGENEHMIGUNG MARKS APPROVAL

Schurter AG
Werkhofstrasse 8-12
6002 LUZERN
SCHWEIZ

ist berechtigt, für ihr Produkt /
is authorized to use for their product

G-Sicherungshalter für G-Sicherungseinsatz
Fuse-holder for miniature cartridge fuse-link

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /
the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.



Geprüft und zertifiziert nach /
Tested and certified according to

DIN EN 60127-1 (VDE 0820-1):2015-12; EN 60127-1:2006+A1:2011+A2:2015
DIN EN 60127-6 (VDE 0820-6):2015-07; EN 60127-6:2014
IEC 60127-1:2006
IEC 60127-1:2006/AMD1:2011
IEC 60127-1:2006/AMD2:2015
IEC 60127-6:2014



Aktenzeichen: 553800-1170-0708 / 240986

File ref.:

Ausweis-Nr. 127216

Blatt 1

Certificate No.

Page

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter /
further conditions see overleaf and following pages

Offenbach, 2000-11-09

(letzte Änderung / updated 2017-09-05)

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Zertifizierungsstelle / Certification


H. König

VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter:
VDE certificates are valid only when published on:

<http://www.vde.com/zertifikat>
<http://www.vde.com/certificate>

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
Schurter AG, Werkhofstrasse 8-12, 6002 LUZERN, SCHWEIZ

Aktenzeichen / *File ref.*

553800-1170-0708 / 240986 / CC2 / EUL

letzte Änderung / *updated*

2017-09-05

Datum / *Date*

2000-11-09

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 127216.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 127216.

G-Sicherungshalter für G-Sicherungseinsatz *Fuse-holder for miniature cartridge fuse-link*

Typ(en) / *Type(s)*

FPG 1

FPG 2

FPG 3

FPG 6

Bemessungsspannung
Rated voltage

AC 250 V

Bemessungsstrom
Rated current

6,3/10 A
siehe Details in Anhang 600/see details in appendix 600

Bemessungswert der zul. Verlustleistung
Rated power acceptance

2,5 W

Maße in mm
Dimension in mm

5 x 20 mm

Max.Umgebungstemp. f. unberührbare
Teile
Max.ambient temp. f. inaccessible parts

23°C

Kategorie
Category

PC2

Schutzklasse
Class

I

Überspannungskategorie
Overvoltage category

III

Verschmutzungsgrad
Degree of pollution

3

Fortsetzung siehe Blatt 3 /
continued on page 3

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Ausweis-Nr. / Blatt /
Certificate No. / Page
127216 3

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
Schurter AG, Werkhofstrasse 8-12, 6002 LUZERN, SCHWEIZ

Aktenzeichen / *File ref.*

553800-1170-0708 / 240986 / CC2 / EUL

letzte Änderung / *updated*

2017-09-05

Datum / *Date*

2000-11-09

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 127216.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 127216.

Weitere Angaben

Further information

siehe Anlage Nr. 100 und 600 vom 2017-09-05

see appendix no. 100 and 600 dated 2017-09-05

Dieser Zeichengenehmigungs-Ausweis bildet eine Grundlage für die EG-Konformitätserklärung und CE-Kennzeichnung durch den Hersteller oder dessen Bevollmächtigten und bescheinigt die Konformität mit den grundlegenden Schutzanforderungen der **EG-Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU**.

*This Marks Approval is a basis for the EC Declaration of Conformity and the CE Marking by the manufacturer or his agent and proves the conformity with the essential safety requirements of the **EC Low-Voltage Directive 2014/35/EU**.*

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH

VDE Testing and Certification Institute

Fachgebiet CC2

Section CC2

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Ausweis-Nr. / Beiblatt /
Certificate No. Supplement
127216

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
Schurter AG, Werkhofstrasse 8-12, 6002 LUZERN, SCHWEIZ

Aktenzeichen / *File ref.*

553800-1170-0708 / 240986 / CC2 / EUL

letzte Änderung / *updated*

2017-09-05

Datum / *Date*

2000-11-09

Dieses Beiblatt ist Bestandteil des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 127216.

This supplement is part of the Certificate No. 127216.

G-Sicherungshalter für G-Sicherungseinsatz ***Fuse-holder for miniature cartridge fuse-link***

Fertigungsstätte(n)
Place(s) of manufacture

Referenz/*Reference*

30002534

Schurter AG

Werkhofstrasse 8-12

CH-6002 LUZERN

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH

VDE Testing and Certification Institute

Fachgebiet CC2

Section CC2

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
Schurter AG, Werkhofstrasse 8-12, 6002 LUZERN, SCHWEIZ

Aktenzeichen / *File ref.*

553800-1170-0708 / 240986 / CC2 / EUL

letzte Änderung / *updated*

2017-09-05

Datum / *Date*

2000-11-09

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 127216.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 127216.

Genehmigung zum Benutzen des auf Seite 1 abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichens des VDE:

Grundlage für die Benutzung sind die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH (www.vde.com\AGB-Institut). Das Recht zur Benutzung erstreckt sich nur auf die bezeichnete Firma mit den genannten Fertigungsstätten und die oben aufgeführten Produkte mit den zugeordneten Bezeichnungen. Die Fertigungsstätte muss so eingerichtet sein, dass eine gleichmäßige Herstellung der geprüften und zertifizierten Ausführung gewährleistet ist.

Die Genehmigung ist so lange gültig wie die VDE-Bestimmungen gelten, die der Zertifizierung zugrunde gelegen haben, sofern sie nicht auf Grund anderer Bedingungen aus der VDE Prüf- und Zertifizierungsordnung (PM102) zurückgezogen werden muss.

Der Gültigkeitszeitraum einer VDE-GS-Zeichengenehmigung kann auf Antrag verlängert werden. Bei gesetzlichen und / oder normativen Änderungen kann die VDE-GS-Zeichengenehmigung ihre Gültigkeit zu einem früheren als dem angegebenen Datum verlieren.

Produkte, die das Biozid Dimethylfumarat (DMF) enthalten, dürfen gemäß der Kommissionsentscheidung 2009/251/EG nicht mehr in den Verkehr gebracht oder auf dem Markt bereitgestellt werden.

Der VDE-Zeichengenehmigungsausweis wird ausschließlich auf der ersten Seite unterzeichnet.

Approval to use the legally protected Mark of the VDE as shown on the first page:

Basis for the use are the general terms and conditions of the VDE Testing and Certification Institute (www.vde.com\terms-institute). The right to use the mark is granted only to the mentioned company with the named places of manufacture and the listed products with the related type references. The place of manufacture shall be equipped in a way that a constant manufacturing of the certified construction is assured.

The approval is valid as long as the VDE specifications are in force, on which the certification is based on, unless it is withdrawn according to the VDE Testing and Certification Procedure (PM102E).

The validity period of a VDE-GS-Mark Approval may be prolonged on request. In case of changes in legal and / or normative requirements, the validity period of a VDE-GS-Mark Approval may be shortened.

Products containing the biocide dimethylfumarate (DMF) may not be marketed or made available on the EC market according to the Commission Decision 2009/251/EC.

The approval is solely signed on the first page.


Zeichengenehmigung

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder
Schurter AG, Werkhofstrasse 8-12, 6002 LUZERN, CH Schweiz

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 127216
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No.

G-Sicherungshalter für G-Sicherungseinsatz Fuse-holder for miniature cartridge fuse-link

Configuration Code FPG1



Zeichengenehmigung

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
 Schurter AG, Werkhofstrasse 8-12, 6002 LUZERN, CH Schweiz

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 127216
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No.

Rubrik / *Rubric*

340

Aktenzeichen / *File ref.*

553800-1170-
 0708/240986/CC2/EUL

Ausweis-Nr. /
Certificate No.

127216

letzte Änderung / *updated*

2017-09-05



Anlage /
Appendix

100

Datum / *Date*

2000-11-09

Configuration Code FPG2





Zeichengenehmigung

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder
Schurter AG, Werkhofstrasse 8-12, 6002 LUZERN, CH Schweiz

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 127216
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No.

Configuration Code FPG3



Zeichengenehmigung

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
 Schurter AG, Werkhofstrasse 8-12, 6002 LUZERN, CH Schweiz

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 127216
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No.

Rubrik / *Rubric*

340

Aktenzeichen / *File ref.*

553800-1170-
 0708/240986/CC2/EUL

Ausweis-Nr. /
Certificate No.

127216

letzte Änderung / *updated*

2017-09-05

Anlage /
Appendix

100

Datum / *Date*

2000-11-09

Configuration Code FPG6

